


结核病预防与筛查指南

结核病如果能够早期发现、及时治疗，可以完全治愈。
为了大家的共同健康，请积极关注并认真做好预防措施。



1 什么是结核病？

- 结核病是由结核分枝杆菌引起的传染病。
- 主要通过患者咳嗽、打喷嚏或说话时散布在空气中的微小飞沫传播。



2 疑似结核病症状

如果以下症状持续2周以上，
请警惕结核病并及时接受检查！



咳嗽持续
2周以上



发热



夜间盗汗



体重下降



胸部X线异常

3 检查流程及就诊地点



问诊及登记



胸部X线检查



痰液检查
(必要时进行)



查看检查结果并接受指导

- ① 医疗机构
(费用：自理)
- ② 保健所 (费用：免费)
 - 前往之前必须提前咨询
 - 工作日 09:00 ~ 18:00

4 结核病预防守则

佩戴口罩



出现咳嗽等呼吸道
症状时，请佩戴口罩。

遵守咳嗽礼仪



咳嗽或打喷嚏时，
请用纸巾或衣袖遮
住口鼻。

经常通风



请经常开窗通风，保持
室内空气清新。

5 费用说明

援助政策

如需接受结核病治疗，可申请医疗费、药费等多种援助。



6 联系方式



- 富川市（保健所）365呼叫中心：032-320-3000
- 加图立大学富川圣母医院总机：1577-0675